Babiasca niagra

Vass4R15s496-500



Collection Vassal-Montpellier

1226Mtp3

dinamidatindantindantiad

waliabea miagra oo

III 657 Balvasca magra







lantanlanta

Babiatea magra 1826 DURIGHACION; CLOS XI PLANCING 6 RANG & Souche Z Viguent + 2 FORT : Orig - 1 drig - couchs Niklerandage . 0 Date de Véraison: 2-8 Pourriture : 8 BAIR : 20 - 0 - 0 - 217 disc. - (Sph) - ell, - ev. obov. - cyl. - fus. COULEUR : D1 - Gr - Rc - Rg - (D) HAYHUR : 6 - p - ar - for - herb. OWANGE : avec norino - apyrène

Baliasea niagra DESIGNATION : CLOS XII PLANCHE 6 RANG \$ Souche 7 Vigueur: 2,5 PORT : Frig - 2 érig - couché Hillerandage: 0,5 Date de Véraison: 10.8.78 Date de Maturité : 41 9.78 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - F - C BAID : TG - G - M - P 15 disc. - Sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : szł 2 evec pépins - apyrène szł 2 jus : inc. - coloré

DESIGNATION: Babiasea magra CLOSKI PLANCHE 6 RANG S Souche 7 Vigueur : 1 PORT : érig - 2 érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison: 3-8-79 Date de Naturité: 5.9.79 Pourriture : 0 13 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BATE: TG - G - M - P 18 disc. - Sph. - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (S)- m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépina - apyrène JUS : inc. - coloré

07 V4

Année : 1975 XII- 657 Emplacement .. ! Nombre ! ! Total d'yeux! x: 6.3 110.3 1173 113.3

dominaliminaliminaliminal

Année : 1976 Emplacement XII 6 57 Désignation Babiasca miagra ! Nombre ! Total d'yeux! 122 -3 2 * D le 22.3.76

07 V4

diminaliminaliminaliminal

Année : 1977 Emplacement ...XII 6.57. Désignation / Babiasea magna ! Nombre ! DATES ! Total d'yeux! 13-3! 2 Dle 3-3-77 -3

Année: 1978 XII 6 S7 ... Désignation / .. Babiassa Riagra Emplacement ... _______ ! Nombre ! ! Total ! ! d'yeux! 13 -3 ! 1 18 ! 2 3 4 5 ple 13.3-78 +21

Juntuuluuti

Désignation : Emplacement: . Babiasea miagra

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuloux 3.

- 41 glabre 4 sétoux 5 velouté 6 aranéeux 7 duvoteux 8 cotonnoux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 en gouttière 8 autres 9.

 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duvetouses 8 - cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation : Emplacement : Babiasca miagra

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

(F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🗿

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Désignation : Emplacement:

lantadanti

FEUILLE ADULTE. colonne petite 1 - moyenne 2 - grande 3. 34 -Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5 Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5 36 -Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. 37 -Nervures : Face supérioure : verte 1 - point pétiolaire rouge particllement rouge () entièrement rouge 4. 38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -

entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyon 2 - court 3.

39 - glabre () - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 -

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré () - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Emplacement : Désignation :

Babiasca miagra

GRAPPE

24 - Grosse (Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9

25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6

27 - Très pruinée 7 pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde () - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbace 6 - spéciale 7: avel pépins 8

31 - A pédicelle long (1) - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 27

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 🔊

33 - De séparation facile (égreneuse) () - difficile 2.

```
Baliasea niagra
DENOMINATION :
EMPLACEMENT : XII 657 A-3
                                       SARMENT DE VIGNE
                            : long (1), moyon (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), pou ramifié (2).
Sarment
                            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                             autre (4).
                            unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtclée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (5)

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

ontièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                            : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
                             : gris (1), jauno (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                             : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
                             : plus foncé (0) de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                             : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
```

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

dandandanda

nhantanhantanhantanhantanh

10 - L₂/L (1) - (2) 11 - Lobes 1 - 3 - (5)-(7)- 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3, 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - 8. 16 - Dents : forme 1 - 2 - 3. 17 - Dents: Méd/B 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. eu dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ XX L²₃ 1 - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. 1 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lebe latéral supérieur : Direction : 1 - (2) - 3. Forme : 4 - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8

Domergne 79

donation lands

Babiasca miagra
XII.657 1-3

domindomindomindomind

Désignation : Emplacement:

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies Q- vert 3. ventre coloré 7 - à raies 6 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies Ø - vert 3. 51 - noeuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. i la base : verte 0 - jaune 2 - rouge clair 6 lest jarfois 52 - vrille

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.